

QUAND UTILISER UN TEST RAPIDE?

Lorsque vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19



Fièvre



Toux ou mal de gorge



Perte du goût ou de l'odorat

INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT

Si le résultat est POSITIF



Isolez-vous, si vous êtes :

- Adéquatement vacciné (si les symptômes s'améliorent et après au moins 24 heures sans fièvre) : 5 JOURS (les 5 jours suivants avec port du masque en tout temps)
- Non adéquatement vacciné : 10 JOURS

Si le résultat est NÉGATIF



Isolez-vous
ET
faites un 2^e test rapide
24 heures plus tard

Si le résultat est POSITIF



Isolez-vous, si vous êtes :

- Adéquatement vacciné (si les symptômes s'améliorent et après au moins 24 heures sans fièvre) : 5 JOURS (les 5 jours suivants avec port du masque en tout temps)
- Non adéquatement vacciné : 10 JOURS

Si le résultat est NÉGATIF

Et que vos symptômes diminuent :
reprenez vos activités tout en respectant les consignes sanitaires (masque et distanciation)

Et que vos symptômes perdurent ou s'aggravent :
utilisez l'outil d'autoévaluation ou consultez un professionnel de la santé au besoin

QUE FAIRE SI VOUS N'AVEZ PAS DE TESTS RAPIDES À LA MAISON?

Si vous avez des symptômes ou si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la COVID-19, isolez-vous selon le nombre de jours prévus en fonction de votre statut vaccinal.